



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Secretaria Municipal da Casa Civil
Secretaria Municipal Adjunta do Gabinete do Prefeito
Relações Legislativas



Macaé, 29 de junho de 2018

Ofício Digital Nº: 2401/2018

Destino: Diretoria Geral de Assuntos Legislativos

Assunto: RE: indicação 756/2018.

Em resposta ao documento nº: 533/2018

Anexo(s):

INDICAÇÃO 756-2018.pdf

Ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Cardoso Gonçalves da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Macaé.

Em resposta a solicitação Legislativa em epígrafe, segue em anexo, manifestação do Órgão Responsável.

Neste sentido, renovo os votos de elevada estima e consideração.

LEANDRO TERRA
Consultor Técnico / Relações Legislativas
(Documento assinado eletronicamente)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
Coordenadoria de Engenharia de Trânsito



Macaé, 28 de junho de 2018

Ofício Digital Nº: 480/2018

Destino: Relações Legislativas

Assunto: Resposta ao Ofício Digital 1080/2018 - Relações Legislativas

Prezado Senhor Consultor,

Em resposta ao **Ofício Digital nº 533/2018 da Câmara Municipal de Macaé**, referente ao **Indicação nº 756/2018**, de autoria do **Vereador Luciano Antônio Diniz Caldas**, o qual solicita a construção de quebra-molas na Estrada Aderson Ferreira Filho, em frente ao nº 266, antiga Estrda Macaé x Glicério, km 5, bairro Horto.

A Coordenadoria de Engenharia de Trânsito, através do seu corpo técnico, informa que em visita ao local foi constatado a necessidade de implantação de redutores de velocidade para o local. Foi realizada a Análise de Viabilidade Técnica, a qual foi enviada para a **Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos através do Memorando nº 092/136/2018-ENGETRAN**, por ser esta a responsável pelo serviço de implantação.

Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,


GABRIEL CARVALHO PAIXÃO EMERIK
Consultor Técnico / Engenharia de Trânsito
(Documento assinado eletronicamente)

Roberta